

• **Algemene voorwaarden uitweg buiten de bebouwde kom**

- De uitweg dient door een erkend (stratenmakers)bedrijf aangelegd te worden, u bent vrij in de keuze van dit bedrijf.
- Tijdens de uitvoering dient er veilig gewerkt te worden. Dit betekent o.a. bebording en afzetmateriaal conform actuele CROW publicatie veilig werken langs de weg.
- Op een kabel- en leidingtracé mag geen gesloten verharding (gestort beton of asfalt) worden aangebracht. De enige uitzondering hierop is als de kabels en leidingen in mantelbuizen worden gelegd.
- De uitweg moet zo breed zijn dat alle voertuigen die gebruik maken van de uitweg, de uitweg in en uit kunnen rijden zonder gebruik te hoeven maken van de berm. Indien later blijkt dat de berm nabij de uitweg kapot wordt gereden door verkeer dat gebruik maakt van de uitweg, dan moet u op uw kosten voorzieningen treffen om de bermschade te voorkomen. De maximale breedte van de uitweg is 20 meter.
- De verharding van een uitweg dient aan de zijde van de weg op gelijke hoogte aan te sluiten.
- De uitweg moet zo worden aangelegd dat de afwatering van de weg niet wordt belemmerd.
- Bij aansluiting van een uitweg op asfaltverharding dient de rand van de asfaltverharding recht te worden gezaagd zodat een rechte aansluiting ontstaat tussen het asfalt en de uitwegverharding.
- De verhardingsconstructie dient, voor zover aangelegd op gemeentegrond, als volgt te worden opgebouwd:
  - 0,20 m zand
  - 0,30 m menggranulaat sortering 0/40
  - 0,05 m straatzand
  - Betonstraatstenen dik 8 cm of prefab betonplaten voorzien van wapening
- Bij een verharding van betonstraatstenen moet er een kantopsluiting van betonnen opsluitbanden van minimaal de maat 0,15x0,25x1,00m toegepast worden.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de uitweg. Dit ongeacht het feit dat de uitweg op gemeentegrond ligt.
- De melding vrijwaart u niet voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die direct of indirect verband houden met de uitweg.
- Als u wenst dat er een lichtmast verplaatst wordt, kunt u contact op te nemen met team Beheer Openbare Ruimte (BOR). Dit kan via ons algemene telefoonnummer 088-3215000, of via het contactformulier op onze website. U dient er rekening mee te houden dat het enkele weken kan duren voordat een lichtmast verplaatst kan worden. De kosten voor de verplaatsing komen voor uw rekening.
- De toestemming van uw uitweg ligt na het ontvangen van deze brief 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om bezwaar te maken op deze toestemming. U mag in deze periode uw uitweg al uitvoeren, maar dit is wel op eigen risico.
- In geval van schade aan kabels en leidingen zijn bij een verharding van betonplaten de eventuele meerkosten voor het verwijderen van de betonplaten voor uw rekening.
- Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient u het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) hiervan in kennis te stellen via telefoonnummer 088-3215000 of via het contactformulier op onze website.

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via [post@hollandskroon.nl](mailto:post@hollandskroon.nl).

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.


Contact

[www.hollandskroon.nl](http://www.hollandskroon.nl)

T 088 – 321 50 00

Social Media

 [facebook.com/hollandskroon](https://www.facebook.com/hollandskroon)

 [@hollandskroon](https://twitter.com/hollandskroon)

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G