



Omschrijving

Afmetingen in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
 Coördinaten in RD-stelsel en hoogtenamen in meters f.o.v. N.A.P.

0	Eerste uitgave	WDT	WDK	WDK	01-08-2022
1	Wijziging	gereed	ontvake	groot	afn. uitgeft

Bestanddeel

Hollands Kroon

erinrichting Rijdersstraat e.o.


Projectomschrijving


ontwerp
 stekstekening



avecdebondt.nl
 info@avecdebondt.nl
 020 760 4000

spectr.	210760	status	Definitief	school	1200	bied	2	N.N.R.
neder.	2-231765	Besluit	Tijl	Feyenoord	a.o.	aanpak	7	
tekst	210760	Adb	TEK	400				








Legenda	
	Werkgrens
	Kolastrale grens
	Ingeteiet erfgrns
	Trottoirband 150/150x250 mm Kleur: lichtgrs
	Trottoirband 180/200x250 mm Kleur: hardsteen 026
	Opsluitband 100x200 mm Kleur: lichtgrs
	Opsluitband 150x250 mm Kleur: lichtgrs
	Opsluitband 200x250 mm Kleur: hardsteen 026
	Gelasteband 50/200x250 mm Kleur: hardsteen 026
	RWS band 10/220x250 mm Kleur: wit
	Busperrioband 1000x40x330mm
	Materiaalgrns
	Hindervaleidrielt met perribanden 026/102
	Inrietelementen 600x300x200 mm Kleur: hardsteen 026
	Inrietelementen 450x200x500 mm Kleur: hardsteen 026
	Verloopband trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 150x250 mm
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm
	Verloopband geledeband 50/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm
	Verloopband Leicoband naar maaiwied Verloopband Leicoband naar trottoirband
	Inriperrioband 150/150x250 mm
	Inrierverloopband 180/200x250 mm
	Eindverloopband RWS 110/220x250 mm
	Verloopband RWS 110/220x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm
	Inrierverloopband 150/150x250 mm
	Hoelblok r=0,45m uitwendig
	Hoelblok r=0,30m inwendig
	Plattehelling betonstraatsteen, keiormaat Kleur: zwart, wit
	Plattehelling straatbaaksteen, keiormaat Kleur: roodbruin, type Ardeche, witte BSS-RF de trottoirhelling
	Betonregels 300x300x45 mm Halfteersverband in dwarsriching trottoir Kleur: lichtgrs
	Betonregels 300x300x45 mm Halfteersverband in lengteriching trottoir Kleur: lichtgrs
	Straatbaaksteen, dikormaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemuandert, type Aragon
	Straatbaaksteen, dikormaat in halfteersverband Kleur: roodbruin gemuandert, type Aragon
	Straatbaaksteen, dikormaat in keperverband Kleur: roodbruin, type Ardeche
	Straatbaaksteen, dikormaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemuandert, type Aragon
	Straatbaaksteen, dikormaat in halfteersverband Kleur: roodbruin gemuandert, type Aragon
	Straatbaaksteen, dikormaat in keperverband Kleur: roodbruin, type Ardeche
	Straatbaaksteen, dikormaat in elieboogverband Kleur: roodbruin, type Cado
	Straatbaaksteen, dikormaat in elieboogverband Kleur: roodbruin, type Cado
	Betonstraatsteen, keiormaat in keperverband Kleur: bruin/rood 440, type Baleno
	Betonstraatsteen, keiormaat in keperverband Kleur: Levens Havana bruin
	Hoelput 3 streken betonstraatsteen keiormaat Kleur: bruin/rood 440, type Baleno
	Betonstraatsteen, keiormaat in elieboogverband Kleur: Baleno 150
	Betonregels 300x300x80 mm Halfteersverband in lengteriching trottoir Kleur: lichtgrs
	Betonstraatsteen, keiormaat in elieboogverband Kleur: Grs
	Kartelregels 300x100x40 mm Halfteersverband in dwarsriching trottoir Kleur: Grs
	Asfalt Kleur: zwart
	Asfalt Kleur: rood
	Halfverharding, Graustabel
	Grastbetonregels
	Grassparking Leverancier: Ecdynamics n.g.
	Hydro linse
	Beglating Vaste planten, laag Zie beglatingssijl voor soorten
	Beglating Vaste planten, middehoog Zie beglatingssijl voor soorten
	Beglating Vaste planten, hoog Zie beglatingssijl voor soorten
	Beglating park Bestaande heesters/onderbeglating
	Beglating park Bestaande beglating verrijden zand ondergrnd van grs en kruiden kan plaatsvinden Te planten heester in driehoeksverband Ligetrom vulgrs Plantenrand 5,25 m, ca. 16 st/m2
	Onderbeglating milleniumboom kerkplein Platysandra terminalis 'Green Sheen' 026/102
	Vaste planten mengsel, in driehoeksverband 40% Sedum autumnale, 30% Phlox russelliana, 30% Nepeta faassoni 'Walkers Low' 747/102
	Vaste plant, in driehoeksverband Aster 'Aurora' 747/102
	In te zaaien gazon
	Bestaande boom
	Te planten boom Zie beglatingssijl voor soorten
	Te planten zilvermege heester Prunus serrulata 'Amogawa' 144/102 en uitvalken Te voorsoorten
	Te planten heester Zie beglatingssijl voor soorten
	Wortelscherm Type: n.t.b.
	Bestaande hoogte
	Ontwerphoogte
	Drenpleinmarkering Thermoplast
	Kongers markering Thermoplast
	Bestaande NUTS kast
	Zitbank
	Afvalbak
	Ondergrondse container Glas
	Bovengrondse container Tegel
	Bloembak Type: Solide Leverancier: Struyk Vervo og
	Nieuwe locale mobiliteit
	Nieuwe locale laadpaal
	Herplaatsten 'Julia' paal
	Straatkuik
	Troetelkuik
	Inspectieput IMAA Voor specificatie zie rielsingtekening
	Inspectieput drainage Voor specificatie zie rielsingtekening
	Inspectieput VWA
	Uitrstroobak H&A en drainage
	Lichtmast met uithouder 6,0 m, armatuur BRISA PA44 14LED 3000K 1200LM
	Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 1000LM
	Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CS 3000K 1000LM
	Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CS 3000K 1000LM
	Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur KFK CT 3000K 1200LM



Opmerkingen										 SCHAAL 1:200	
- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.											
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.											








Legenda

	Werkgrens		Asfalt Kleur: zwart
	Kolustrafegrens		Asfalt Kleur: rood
	Ingezet erfgrans		Halfverharding, Graustabiel
	Trottoirband 150/150x250 mm Kleur: lichtgrjs		Gradiënttegels
	Trottoirband 180/200x250 mm Kleur: hardsteen 026		'Grassparking' Leverancier: Ecodynamics o.g.
	Opsluitband 90x200 mm Kleur: lichtgrjs		Hydro linos
	Opsluitband 90x250 mm Kleur: lichtgrjs		Begroeiing Vaste planten, laag Zie begroeiingslijst voor soorten
	Opsluitband 200x250 mm Kleur: hardsteen 026		Begroeiing Vaste planten, middelhoog Zie begroeiingslijst voor soorten
	Geldeband 50/200x250 mm Kleur: hardsteen 026		Begroeiing Vaste planten, hoog Zie begroeiingslijst voor soorten
	RWS band 10/220x250 mm Kleur: wit		Begroeiing park Bestaande heesters/onderbegroeiing
	Busstopband 900x440x30mm		Begroeiing park Bestaande begroeiing verwijderen zodat ondergrond van gras en kruiden kan plaatsvinden
	Materiaalgrans		Te planten heester in driehoeksverband Ligetform volgens Plantenatlas 5.2.2 n. ca. 16 st/m2
	Hinderveld met perenborden		Onderbegroeiing milleniumboom kerkplein Platysandra terminalis 'Green Sheen' 120x120
	Inrietelementen 600x300x200 mm Kleur: hardsteen 026		Vaste planten mengsel, in driehoeksverband 40% Sedum album, 30% Phlox rostrata, 30% Nepeta racemosa 'Walkers Low' 70x120
	Inrietelementen 450x200x500 mm Kleur: hardsteen 026		Vaste plant, in driehoeksverband Acer 'Nagano' 70x120
	Verloopband trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 90x250 mm		In te zaaien gras
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm		Bestaande boom
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm		Te planten boom Zie begroeiingslijst voor soorten
	Verloopband geldeband 50/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm		Te planten zuiverende heester Prunus serrulata 'Amanogawa' 140x120 met en uitlaten te voorkomen
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm		Te planten heester Zie begroeiingslijst voor soorten
	Verloopband Leicoband naar maindief Verloopband Leicoband naar trottoirband		Wortelscherm Type: n.t.b.
	Irritatieband 150/150x250 mm		Bestaande hoogte
	Irritatieband 180/200x250 mm		Ontwerphoogte
	Eindverloopband RWS 110/220x250 mm		Drenptekening Thermoplast
	Verloopband RWS 110/220x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm		Kongress markering Thermoplast
	Irritatieband 150/150x250 mm		Bestaande NUTS kast
	Hoofblok r=0,45m uitwendig		Zitbank
	Hoofblok r=0,30m inwendig		Afvalbak
	Plattebuisbetonstraatsteen, keiformaat Kleur: zwart, wit		Ondergrond container Glas
	Plattebuisbetonstraatsteen, keiformaat Kleur: roodbruin, type Ardeche, witte BSS-RF de vloerdekking		Bovenop container Tegel
	Betontegels 300x300x45 mm Kleur: lichtgrjs		Bloembak Type: 'Sedex' Leverancier: Struyk Vervo o.g.
	Betontegels 300x300x45 mm Kleur: lichtgrjs		Nieuwe locale modipoint
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Nieuwe locale laadpaal
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Herfpaal 'Julia' paal
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Straatkuik
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Trottoirkuik
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Insectenagel RMA Voor specifieke zie risicostekening
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Insectenagel drainage Voor specifieke zie risicostekening
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Insectenagel VWA
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Uitstroombak H&A en drainage
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast met uitloper 6,0 m, armatuur BRISA PA44-14LED 3000K 1200LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Straatbaksteen, dikformaat in elipsverband Kleur: roodbruin, type Ardeche		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 LS 3000K 800LM
	S		



Legenda

	Werkgrens		Asfalt Kleur: zwart
	Kolustrate grens		Asfalt Kleur: rood
	Ingeteniet erfgrs		Halfverharding, Graustabiel
	Trottoirband 150/150x250 mm Kleur: lichtgrs		Grabbortegels
	Trottoirband 180/200x250 mm Kleur: hardsteen 026		'Grassparking' Leverancier: Ecdynamics o.g.
	Opsluitband 100x200 mm Kleur: lichtgrs		Hydro linse
	Opsluitband 150x250 mm Kleur: lichtgrs		Begroening Vaste planten, laag Zie begroeningstijl voor soorten
	Opsluitband 200x250 mm Kleur: hardsteen 026		Begroening Vaste planten, middelhoog Zie begroeningstijl voor soorten
	Gelasteband 50/200x250 mm Kleur: hardsteen 026		Begroening Vaste planten, hoog Zie begroeningstijl voor soorten
	RWS band 10/220x250 mm Kleur: wit		Begroening park Bestaande heesters/onderbegroening
	Busperroband 1000x400x30mm		Begroening park Bestaande begroening verwijderen zodat ondergrond van gras en kruiden kan plaatsvinden
	Materiaalgrs		Te planten heester in driehoeksverband Ligatuur volgens Plantenatlas 5.2.2 n. ca. 16 st/m2
	Hindervaleinricht met perribanden 120x120		Onderbegroening milleniumboom kerkplein Papyrus terminalis 'Green Sheen' 120x120
	Inrietelementen 600x300x200 mm Kleur: hardsteen 026		Vaste planten mengsel, in driehoeksverband 40% Sedum album, 30% Phlox subulata, 30% Nepeta racemosa
	Inrietelementen 450x200x500 mm Kleur: hardsteen 026		Vaste plant, in driehoeksverband Aster 'Aurora' 70x120
	Verloopband trottoirband 150/150x250 mm naar opsluitband 150x250 mm		In te zaaien gras
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm		Bestaande boom
	Verloopband gelasteband 50/200x250 mm naar opsluitband 200x250 mm		Te planten boom Zie begroeningstijl voor soorten
	Verloopband trottoirband 180/200x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm		Te planten zelfvermogen heester Prunus serrulata 'Anzures' 140x120 en uitlaten te voorkomen
	Verloopband Leconband naar mainweld Verloopband Leconband naar trottoirband		Te planten heester Zie begroeningstijl voor soorten
	Irrigatieband 150/150x250 mm		Wortelscherm Type: n.t.b.
	Irrigatieband 180/200x250 mm		Bestaande hoogte
	Eindverloopband RWS 110/220x250 mm		Ontwerphoogte
	Verloopband RWS 110/220x250 mm naar trottoirband 150/150x250 mm		Drenptekening Therosplaat
	Irrigatieband 150/150x250 mm		Kongress markering Therosplaat
	Hoelblok r=0,45m uitwendig		Bestaande NUTS kast
	Hoelblok r=0,30m inwendig		Zitbank
	Plafondhelling betonstraalkaas, keformaat Kleur: zwart, wit		Afvalbak
	Plafondhelling straatbalken, keformaat Kleur: roodbruin, type Ardebe, witte B&B of de vloerdekking		Ondergrond container Glas
	Betontegels 300x300x40 mm Halfteersverband in dwarsrichting trottoir Kleur: lichtgrs		Boegvond container Teelie
	Betontegels 300x300x40 mm Halfteersverband in lengterichting trottoir Kleur: lichtgrs		Bloembak Type: Selsie Leverancier: Struyk Vervo o.g.
	Straatbalken, keformaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Nieuwe locale modpunt
	Straatbalken, keformaat in halfteersverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Nieuwe locale laadpaal
	Straatbalken, keformaat in keperverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Herplaatjes 'Julia' paal
	Straatbalken, keformaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Straatkuik
	Straatbalken, keformaat in halfteersverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Trottoirkuik
	Straatbalken, keformaat in keperverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Inspectieplaat RMA Voor specifieke die rielenstekening
	Straatbalken, keformaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Inspectieplaat drainage Voor specifieke die rielenstekening
	Straatbalken, keformaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Inspectieplaat VWA
	Straatbalken, keformaat in elieboogverband Kleur: roodbruin gemengd, type Aragon		Uitrstroombak H&A en drainage
	Betonstraalkaas, keformaat in keperverband Kleur: bruin/rood 440, type Baleno		Lichtmast met uithouder 6,0 m, armatuur BRISA PA44 14LED 3000K 1200LM
	Betonstraalkaas, keformaat in keperverband Kleur: Levens Havana bruin		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 L3 3000K 800LM
	Hogeplaat 3 streken betonstraalkaas keformaat Kleur: bruin/rood 440, type Baleno		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Betontegels 300x300x40 mm Halfteersverband in lengterichting trottoir Kleur: lichtgrs		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Betonstraalkaas, keformaat in elieboogverband Kleur: Grs		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur PRUNUS A2 CT 3000K 800LM
	Karteltgels 300x300x40 mm Halfteersverband in dwarsrichting trottoir Kleur: Grs		Lichtmast paaltop 4,0 m, armatuur KFK CT 3000K 1200LM

Situatie

SCHAAAL 1 : 5000

Opmerkingen

- Maten in meters en ommesies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

10	Eerste uitgave	WDI	WDK	WDK	01-08-2022
versie	wijzigingen	getekend	controle	gezien	datum uitgifte
Gemeente Hollands Kroon					
Herinrichting Rijdersstraat e.o.					
Inrichtingsontwerp					
Bestekstekening					
projectnr.	210760	status	Definitief	schaal	1:200
tekening	Z-21705	document	126	formaat	A0
210760_Adb_TEK_4.001					