

Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,8			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	5,9	12,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,016		mg/kg ds	
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042		mg/kg ds	
HCH (som, 0.7 factor)	0,0021		mg/kg ds	
OCB (som, 0.7 factor)	0,015		mg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 0,0020	<0,0070	mg/kg ds	(5)
Isodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Telodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Heptachloor	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Aldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Dieldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDE (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW

Analysemonster	I-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,8			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDD (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDT (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
alfa-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
gamma-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
delta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
Hexachloorbutadieen	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
alfa-Endosulfan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-Endosulfan	< 0,0010	0,0035	mg/kg ds	(5)
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	< 0,0	<0,1	mg/kg ds	(5)
cis-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	10	50	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	6,1	30,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	87,2	87,2	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,8		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,5	0,5	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-vertakt)	0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonfylamide(N-ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonfylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)

Analysemonster	I-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,8			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,6	0,6	µg/kg ds	(5)

Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	6,3	13,0	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,016		mg/kg ds	
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042		mg/kg ds	
HCH (som, 0.7 factor)	0,0021		mg/kg ds	
OCB (som, 0.7 factor)	0,015		mg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 0,0020	<0,0070	mg/kg ds	(5)
Isodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Telodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Heptachloor	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Aldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Dieldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDE (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	

Analysemonster	I-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDD (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDT (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
alfa-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
gamma-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
delta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
Hexachloorbutadieen	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
alfa-Endosulfan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-Endosulfan	< 0,0010	0,0035	mg/kg ds	(5)
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	< 0,0	<0,1	mg/kg ds	(5)
cis-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	11	55	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	6,2	31,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	87,2	87,2	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,7		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,5	0,5	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-vertakt)	0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)

Analysemonster	I-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,2	0,2	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,6	0,6	µg/kg ds	(5)

Tabel 3: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	2,1			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	7,8	16,1	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,016		mg/kg ds	
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042		mg/kg ds	
HCH (som, 0.7 factor)	0,0021		mg/kg ds	
OCB (som, 0.7 factor)	0,015		mg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 0,0020	<0,0067	mg/kg ds	(5)
Isodrin	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
Telodrin	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
Heptachloor	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Aldrin	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
Dieldrin	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
Endrin	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
DDE (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	

Analysemonster	I-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	2,1			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
DDD (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
DDT (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
alfa-HCH	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
beta-HCH	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
gamma-HCH	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
delta-HCH	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	(5)
Hexachloorbutadieen	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	(5)
alfa-Endosulfan	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	<=IW
beta-Endosulfan	< 0,0010	0,0033	mg/kg ds	(5)
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	< 0,0	<0,1	mg/kg ds	(5)
cis-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	16,7	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	16,7	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	13	62	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	7,4	35,2	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	23,3	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<117	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	89,2	89,2	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	2,1		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	0,3	0,3	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,6	0,6	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-vertakt)	0,2	0,2	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)

Analysemonster	I-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	2,1			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,4	0,4	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,8	0,8	µg/kg ds	(5)

Tabel 4: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-4			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	9,2	19,0	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
Hexachloorbenzeen (HCB)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
OCB (0,7 som, waterbodem)	0,016		mg/kg ds	
DDT (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDD (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDE (som, 0.7 factor)	0,0014		mg/kg ds	
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	0,0042		mg/kg ds	
HCH (som, 0.7 factor)	0,0021		mg/kg ds	
OCB (som, 0.7 factor)	0,015		mg/kg ds	
trans-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endosulfansulfaat	< 0,0020	<0,0070	mg/kg ds	(5)
Isodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Telodrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Heptachloor	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Heptachloorepoxide	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Aldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
Dieldrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Endrin	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDE (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	

Analysemonster	I-4			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
4,4-DDE (para, para-DDE)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDD (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDD (para, para-DDD)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
DDT (som)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
4,4-DDT (para, para-DDT)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
alfa-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
gamma-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
delta-HCH	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
Hexachloorbutadieen	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	(5)
alfa-Endosulfan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	<=IW
beta-Endosulfan	< 0,0010	0,0035	mg/kg ds	(5)
Chloordaan (cis + trans)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
cis-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
trans-Chloordaan	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	< 0,0	<0,1	mg/kg ds	(5)
cis-Heptachloorepoxide	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	13	65	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	6,7	33,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	88,0	88,0	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,9		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	0,2	0,2	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,6	0,6	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-vertakt)	0,2	0,2	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)

Analysemonster	I-4			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-30			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,3	0,3	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,8	0,8	µg/kg ds	(5)

Tabel 5: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-5			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	30-70			
Humus (% ds)	1,5			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	5,7	11,8	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	5,6	28,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	85,9	85,9	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,5		%	

Tabel 6: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-6			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	30-70			
Humus (% ds)	1,6			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	7,1	14,7	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	11	55	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	5,8	29,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	85,3	85,3	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,6		%	

Tabel 7: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-7			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	30-70			
Humus (% ds)	1,5			
Lutum (% ds)	2,6			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<6,9	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<7,8	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<32	mg/kg ds	<=IW
Koper	8,7	17,6	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<50	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	12	60	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	5,7	28,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	87,1	87,1	% m/m	
Lutum	2,6		%	
Organische stof (humus)	1,5		%	

Tabel 8: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	I-8			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	70-200			
Humus (% ds)	2,1			
Lutum (% ds)	3,5			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,049	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<6,3	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	7,0	18,1	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<31	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<6,9	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,23	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<46	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0033	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	16,7	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	16,7	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	33	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	5,4	25,7	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	23,3	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<117	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	76,3	76,3	% m/m	
Lutum	3,5		%	
Organische stof (humus)	2,1		%	

Tabel 9: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	II-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	60-120			
Humus (% ds)	0,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	80,9	80,9	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	< 0,7		%	

Tabel 10: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	II-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	60-120			
Humus (% ds)	0,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	100		% (m/m) ds	
Droge stof	84,6	84,6	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	< 0,7		%	

Tabel 11: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	II-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	150-200			
Humus (% ds)	4			
Lutum (% ds)	23,2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	18	20	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,037	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	9,4	10,0	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	26	27	mg/kg ds	<=IW
Zink	57	64	mg/kg ds	<=IW
Koper	8,5	9,8	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	2,9	2,9	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,17	mg/kg ds	<=IW
Barium	25	27	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0018	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	5,3	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	8,8	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	8,8	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	14	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	19	48	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	12,3	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	42	105	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	94		% (m/m) ds	
Droge stof	58,9	58,9	% m/m	
Lutum	23,2		%	
Organische stof (humus)	4,0		%	

Tabel 12: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	II-4			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	150-200			
Humus (% ds)	1,5			
Lutum (% ds)	6,2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<10	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,047	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	3,1	7,5	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	6,5	14,0	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<27	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<6,3	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	1,5	1,5	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,23	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<36	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	75,8	75,8	% m/m	
Lutum	6,2		%	
Organische stof (humus)	1,5		%	

Tabel 13: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	IV-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,3			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	0,076	0,109	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	0,0013	0,0065	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	0,0011	0,0055	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	0,0012	0,0060	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	0,0010	0,0050	mg/kg ds	
PCB (som 7)	0,0	0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	10	50	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	5,8	29,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	88,4	88,4	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,3		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,3	0,3	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	IV-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,3			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS- vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N- MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,4	0,4	µg/kg ds	(5)

Tabel 14: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	IV-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,2			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	12	60	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	6,0	30,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	88,0	88,0	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,2		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,3	0,3	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	IV-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,2			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS- vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N- MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,4	0,4	µg/kg ds	(5)

Tabel 15: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	IV-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,2			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	10	50	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	88,1	88,1	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,2		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,3	0,3	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	IV-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,2			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS- vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N- MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,4	0,4	µg/kg ds	(5)

Tabel 16: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	IV-4			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	12-11-2025			
Traject (cm-mv)	180-200			
Humus (% ds)	1,2			
Lutum (% ds)	3,7			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	13	20	mg/kg ds	<=IW
Kwik	0,055	0,077	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<6,2	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	4,7	12,0	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<31	mg/kg ds	<=IW
Koper	5,1	10,0	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,23	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<45	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	13	65	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	81,3	81,3	% m/m	
Lutum	3,7		%	
Organische stof (humus)	1,2		%	

Tabel 17: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	VI-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,8			
Lutum (% ds)	2,9			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<6,7	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<7,6	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<32	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,0	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<49	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	0,16	0,16	mg/kg ds	
Fluorantheen	0,33	0,33	mg/kg ds	
Chryseen	0,12	0,12	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	0,14	0,14	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	0,090	0,090	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	0,053	0,053	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	0,062	0,062	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	1,078	1,078	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	0,053	0,053	mg/kg ds	
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	89,4	89,4	% m/m	
Lutum	2,9		%	
Organische stof (humus)	1,8		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	0,4	0,4	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,5	0,5	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	VI-1			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,8			
Lutum (% ds)	2,9			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS- vertakt)	0,3	0,3	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N- MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorodecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	0,2	0,2	µg/kg ds	(5)
Perfluorodecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,5	0,5	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,8	0,8	µg/kg ds	(5)

Tabel 18: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	VI-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	0,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	< 5,0	<7,2	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	< 10	35	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	99		% (m/m) ds	
Droge stof	83,6	83,6	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	< 0,7		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	VI-2			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	0,7			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS- vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N- MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N- methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS- som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)

Tabel 19: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) (T.130)

Analysemonster	VI-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
	Meetw	GSSD		T130
METALEN				
Iood	< 10	<11	mg/kg ds	<=IW
Kwik	< 0,050	<0,050	mg/kg ds	<=IW
Kobalt	< 3,0	<7,4	mg/kg ds	<=IW
Nikkel	< 4,0	<8,2	mg/kg ds	<=IW
Zink	< 20	<33	mg/kg ds	<=IW
Koper	5,6	11,6	mg/kg ds	<=IW
Molybdeen	< 1,5	<1,1	mg/kg ds	<=IW
Cadmium	< 0,20	<0,24	mg/kg ds	<=IW
Barium	< 20	<54	mg/kg ds	(5)
PAK				
Naftaleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fenanthreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Chryseen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)anthraceen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(a)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Benzo(k)fluorantheen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
PAK 10 VROM	< 0,35	<0,35	mg/kg ds	<=IW
Benzo(g,h,i)peryleen	< 0,050	<0,035	mg/kg ds	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB28)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB52)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB101)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB118)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB138)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB153)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB180)	< 0,0010	<0,0035	mg/kg ds	
PCB (som 7)	< 0,0	<0,0	mg/kg ds	<=IW
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	< 3,0	10,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C12 - C16	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C16 - C21	< 5,0	17,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C21 - C30	14	70	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C30 - C35	6,6	33,0	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C35 - C40	< 7,0	24,5	mg/kg ds	(5)
Minerale olie C10 - C40	< 35	<123	mg/kg ds	<=IW
OVERIG				
Gloeirest	98		% (m/m) ds	
Droge stof	86,3	86,3	% m/m	
Lutum	< 2,0		%	
Organische stof (humus)	1,9		%	
PFAS				
Perfluorooctaanzuur - lineair (PFOA-lineair)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	
Perfluorooctaansulfonzuur - lineair (PFOS-lineair)	0,4	0,4	µg/kg ds	
Perfluorooctaanzuur - vertakt (PFOA-vertakt)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	

Analysemonster	VI-3			
Certificaatcode	2025085896			
Datum	13-11-2025			
Traject (cm-mv)	0-50			
Humus (% ds)	1,9			
Lutum (% ds)	2			
Datum van toetsing	20-11-2025			
Bodemklasse monster				Voldoet aan Interventiewaarde
Perfluorooctaansulfonzuur - vertakt (PFOS-vertakt)	0,2	0,2	µg/kg ds	
N-methyl perfluorooctaansulfonamide (N-MeFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat (N-EtFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctadecaanzuur (PFODA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat (N-MeFOSAA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur (4:2 FTS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
bisperfluordecyl fosfaat (8:2 diPAP)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluorooctaansulfonamide (PFOSA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluortridecaanzuur (PFTDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorbutaanzuur (PFBA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordecaanzuur (PFDA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluordodecaanzuur (PFDoA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluormonaanzuur (PFNA)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) (PFBS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) (PFDS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) (PFHpS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) (PFHxS)	< 0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaanzuur - som (PFOA-som)	0,1	0,1	µg/kg ds	(5)
Perfluorooctaansulfonzuur - som (PFOS-som)	0,6	0,6	µg/kg ds	(5)

Toelichting :

- < : kleiner dan de detectielimiet
- <=IW : Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde
- >IW : Groter dan Interventiewaarde
- 5 : IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing
- # : verhoogde rapportagegrens
- GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

Normentabel T.130 Beoordeling IW bodemkwaliteit

		I
ANORGANISCHE VERBINDINGEN		
Cyanide (complex, pH onbelangrijk)	mg/kg	50
Cyanide (vrij)	mg/kg	20
Thiocyanaten (som)	mg/kg	20
AROMATISCHE VERBINDINGEN		
Benzeen	mg/kg	1,1
Cresolen (som)	mg/kg	13
Ethylbenzeen	mg/kg	110
Fenol	mg/kg	14
Styreen (Vinylbenzeen)	mg/kg	86
Tolueen	mg/kg	32
Xylenen (som)	mg/kg	17
BESTRIJDINGSMIDDELEN		
4-Chloor-2-methylfenoxo-azijnzuur	mg/kg	4
Aldrin	µg/kg	320
alfa-Endosulfan	µg/kg	4000
alfa-HCH	µg/kg	17000
Atrazine	µg/kg	710
beta-HCH	µg/kg	1600
Carbaryl	mg/kg	0,45
Carbofuran	µg/kg	17
Chloordaan (cis + trans)	µg/kg	1600
DDD (som)	µg/kg	34000
DDE (som)	µg/kg	2300
DDT (som)	µg/kg	1700
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin)	µg/kg	4000
gamma-HCH	µg/kg	1200
Heptachloor	µg/kg	4000
Heptachloorepoxide	µg/kg	4000
Organotin, som TBT+TFT, als SN	µg/kg	2500
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN		
1,1,1-Trichloorethaan	mg/kg	15
1,1,2-Trichloorethaan	mg/kg	10
1,1-Dichloorethaan	mg/kg	15
1,1-Dichlooretheen	mg/kg	0,3
1,2-Dichloorethaan	mg/kg	6,4
Chloornaftaleen	µg/kg	23000
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	mg/kg	1
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg	5
Dichloorfenolen (som)	mg/kg	22
Dichloormethaan	mg/kg	3,9
Dichloorpropaan	mg/kg	2
Hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg	2000
Monochlooranilinen (som)	mg/kg	50
Monochloorbenzeen	mg/kg	15
Monochloorfenolen (som)	µg/kg	5400
PCB (som 7)	µg/kg	1000
Pentachloorbenzeen (QCB)	µg/kg	6700
Pentachloorfenol (PCP)	µg/kg	12000
Som 29 dioxines (als TEQ)	ng/kg	180
Tetrachloorbenzenen (som)	µg/kg	2200
Tetrachlooretheen (Per)	mg/kg	8,8
Tetrachloorfenolen (som)	µg/kg	21000
Tetrachloormethaan (Tetra)	mg/kg	0,7
Tribroommethaan (bromoform)	mg/kg	75
Trichloorbenzenen (som)	µg/kg	11000
Trichlooretheen (Tri)	mg/kg	2,5
Trichloorfenolen (som)	µg/kg	22000
Trichloormethaan (Chloroform)	mg/kg	5,6
Vinylchloride	mg/kg	0,1
METALEN		
Antimoon	mg/kg	22
Arseen	mg/kg	76

		I
Cadmium	mg/kg	13
Chroom (VI)	mg/kg	78
Chroom	mg/kg	180
Kobalt	mg/kg	190
Koper	mg/kg	190
Kwik	mg/kg	36
Lood	mg/kg	530
Molybdeen	mg/kg	190
Nikkel	mg/kg	100
Zink	mg/kg	720
OVERIG		
Benzylbutylftalaat	µg/kg	48000
Dihexylftalaat	µg/kg	220000
methykwik	mg/kg	4
som gewogen asbest	mg/kg	100
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN		
Bis(ethylhexyl)ftalaat	µg/kg	60000
Cyclohexanon	mg/kg	150
Dibutylftalaat	µg/kg	36000
Diethylftalaat	µg/kg	53000
Di-isobutylftalaat	µg/kg	17000
Dimethylftalaat	µg/kg	82000
Minerale olie (totaal)	mg/kg	5000
Pyridine	mg/kg	11
Tetrahydrofuraan	mg/kg	7
Tetrahydrothiofeen	mg/kg	8,8
PAK		
PAK 10 VROM	mg/kg	40