

Projectnummer: Q25-00275

Omschrijving: Gebouw A - Dienstengebouw

Bouwsysteem: Max 21 (2016)

Dak: Dak Max2016

Eigen gewicht (vloer, wanden): 1,75 [kN/m²]

Eigen gewicht dak 0,60 [kN/m²]

Extra belasting (elke verdieping behalve dak): 0,00 [kN/m²]

Extra belasting topdak: 0,00 [kN/m²]

Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve toplaag): 2,35 [kN/m²]

Totaal eigen gewicht (toplaag): 2,35 [kN/m²]

Gebruiksfunctie A: Kantoorfunctie

Veranderlijke belasting 2,50 [kN/m²]

Scheidingswanden: 0,50 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting A: 3,00 [kN/m²]

Gebruiksfunctie B: -

Veranderlijke belasting 0,00 [kN/m²]

Scheidingswanden: 0,00 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting B: 0,00 [kN/m²]

Gebruiksfunctie C: -

Veranderlijke belasting 0,00 [kN/m²]

Scheidingswanden: 0,00 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting C: 0,00 [kN/m²]

Belasting door wateraccumulatie (daklaag): 1,00 [kN/m²]

Belasting door sneeuw (daklaag): 0,56 [kN/m²]

		3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	
F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A
3,07	E																							
3,07	D	B	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	B
3,07	C	B	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	B
3,07	B																							
3,07	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A

		Veranderlijke belasting						
		Vloeren				dak		
kN	E.G.	BG	1e	2e	3e	water	sneeuw	
A	11,1	14,1	0,0	0,0	0,0	4,7	2,6	
B	22,1	28,3	0,0	0,0	0,0	9,4	5,3	
C	44,3	56,5	0,0	0,0	0,0	18,8	10,6	