

Projectnummer:**Q25-00275****Omschrijving:****Gebouw D - Woongebouwen****Bouwsysteem:****Kombi 21****Dak:****Dak Kombi-21**

Eigen gewicht (vloer, wanden):

2,10 [kN/m²]

Eigen gewicht dak

0,50 [kN/m²]

Extra belasting (elke verdieping behalve dak):

0,00 [kN/m²]

Extra belasting topdak:

0,00 [kN/m²]**Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve toplaag):****2,60** [kN/m²]**Totaal eigen gewicht (toplaag):****2,60** [kN/m²]**Gebruiksfunctie A:****Niet-Gemeenschappelijke Vloeren**

Veranderlijke belasting

1,75 [kN/m²]

Scheidingswanden:

0,50 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting A:****2,25** [kN/m²]**Gebruiksfunctie B:****-**

Veranderlijke belasting

0,00 [kN/m²]

Scheidingswanden:


0,00 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting B:****0,00** [kN/m²]**Gebruiksfunctie C:****-**

Veranderlijke belasting

0,00 [kN/m²]

Scheidingswanden:

0,00 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting C:****0,00** [kN/m²]**Belasting door wateraccumulatie (daklaag):****1,00** [kN/m²]**Belasting door sneeuw (daklaag):****0,56** [kN/m²]



		Veranderlijke belasting						
		Vloeren				dak		
kN	E.G.	BG	1e	2e	3e	water	sneeuw	
A	12,3	10,6	0,0	0,0	0,0	4,7	2,6	
B	24,5	21,2	0,0	0,0	0,0	9,4	5,3	