

Projectnummer:

Q25-00275

Omschrijving:

Gebouw E - Wasruimte

Bouwsysteem:

Kombi 21

Dak:

Dak Kombi-21

Eigen gewicht (vloer, wanden): **2,10** [kN/m²]

Eigen gewicht dak **0,50** [kN/m²]

Extra belasting (elke verdieping behalve dak):

0,00

 [kN/m²]

Extra belasting topdak:

0,00

 [kN/m²]

Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve toplaag): **2,60** [kN/m²]

Totaal eigen gewicht (toplaag): **2,60** [kN/m²]

Gebruiksfunctie A:

Gemeenschappelijke Vloeren

Veranderlijke belasting

3,00

 [kN/m²]

Scheidingswanden:

0,50

 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting A: **3,50** [kN/m²]

Gebruiksfunctie B:

-

Veranderlijke belasting

0,00

 [kN/m²]

Scheidingswanden:

0,00

 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting B: **0,00** [kN/m²]

Gebruiksfunctie C:

-

Veranderlijke belasting

0,00

 [kN/m²]

Scheidingswanden:

0,00

 [kN/m²]

Totaal veranderlijke belasting C: **0,00** [kN/m²]

Belasting door wateraccumulatie (daklaag):


1,00

 [kN/m²]

Belasting door sneeuw (daklaag):

0,56

 [kN/m²]



		Veranderlijke belasting						
		Vloeren					dak	
kN	E.G.	BG	1e	2e	3e	water	sneeuw	
A	12,3	16,5	0,0	0,0	0,0	4,7	2,6	
B	24,5	33,0	0,0	0,0	0,0	9,4	5,3	